



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-843/1999

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: Leier LK típusú levegő hőszigetelésű, ékelt samott
béléscsőves kéményrendszer

Kérelmező: Leier Beton Kft.
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
mint a termék gyártója

Az Építőipari Műszaki Engedély jogosultja a kérelmező

Az építési termék alkalmazási területe:

Leier LK típusú levegő hőszigetelésű, ékelt samott béléscsőves kéményrendszer gáz-,
olaj- és szilárd tüzelő- anyaggal üzemelő tüzelőberendezések égéstermékének
elvezetésére alkalmazható. (EN 1443 – T400 N1 D 3 S)

A termék megnevezése és azonosító jelölése (fajtája, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Szilikát anyagú kémények (SZRJ.: 5.10.1.)
Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői (SZRJ.: 5.10.6.)
Olajüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői (SZRJ.: 5.10.7.)
Szilárd tüzelőanyagú berendezések égéstermék elvezetői (SZRJ.: 5.10.8.)

Az ÉME 2010. szeptember 30.-ig érvényes

Budapest, 2005. szeptember 28.



(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az építőipari műszaki engedély 7 oldalt tartalmaz.

Az ÉME érvényessége az ÉMI Kht. honlapján ellenőrizhető.

KBIA-II-4-2004.12.15