

# Leier



## Kéményrendszerek árlista

Érvényes: 2009. április 1-től

## Leier építőanyag-üzemek:

### **Devecser-Téglagyár**

8460 Devecser, Sümegi út | telefon: 88/512-600 | fax: 88/512-619 | e-mail: devecser@leier.hu

### **Gönyű-Betonelemgyár**

9071 Gönyű, Dózsa György út 2. | telefon: 96/544-210 | fax: 96/544-217 | e-mail: gonyu@leier.hu

### **Hajdúszoboszló-Betoncerépgyár**

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2. | telefon: 52/557-216 | fax: 52/557-211 | e-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

### **Jánosháza-Betonelemgyár**

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése | telefon: 95/551-550 | fax: 95/551-551 | e-mail: janoshaza@leier.hu

### **Jánossomorja-Betonelemgyár**

9241 Jánossomorja, Óvári út | telefon: 96/565-270 | fax: 96/565-274 | e-mail: janossomorja@leier.hu

### **Kiskunlacháza-Betonelemgyár**

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92. | telefon: 24/521-500 | fax: 24/521-521 | e-mail: kiskunlachaza@leier.hu

### **Mátraderecske-Téglagyár**

3246 Mátraderecske, Baross út 51. | telefon: 36/576-010 | fax: 36/576-019 | e-mail: matraderecske@leier.hu

### **Pécs-Betonelemgyár**

7630 Pécs, Edison út 36. | telefon: 72/552-500 | fax: 72/552-510 | e-mail: pecs@leier.hu

## Leier értékesítés:

### **Központi értékesítés, vevőszolgálat**

9024 Győr, Baross Gábor u. 42. | telefon: 96/512-000 | fax: 96/512-001 | e-mail: ertesites@leier.hu

### Tartalomjegyzék–Kéményrendszerek

<b>1. LSK és LK kéményrendszerek közös alkatrészei</b>	<b>4</b>	2.33 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel	10
1.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez	4	2.34 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	11
1.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel	4	2.35 Konzollap egykürtös kéményhez	11
1.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel	4	2.36 Konzollap egykürtös kéményhez szellőzővel	11
1.4 Samott bélésűcső	4	2.37 Konzollap kétkürtös kéményhez szellőzővel	11
1.5 Samott tisztítóajtó-csatlakozó	4		
1.6 Samott tisztítóajtó-csatlakozó felár	4	<b>3. ECO kéményrendszer alkatrészei</b>	<b>12</b>
1.7 Samott füstcső-csatlakozó	4	3.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez	12
1.8 Samott füstcső-csatlakozó felár	4	3.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel	12
1.9 Samott füstcső-csatlakozó 45°-os	4	3.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel	12
1.10 Samott füstcső-csatlakozó 45°-os felár	4	3.4 ECO samott bélésűcső	12
1.11 Füstcső-csatlakozó toldat	4	3.5 ECO samott bélésűcső tokos gumitömítés	12
1.12 Tisztítóajtó-csatlakozó toldat	5	3.6 ECO indítólab garnitúra (0,66 fm)	12
1.13 Tisztítóajtó-csatlakozó keret hosszabbító	5	3.7 ECO samott tisztítóajtó-csatlakozó (1 fm)	12
1.14 Cserépkályha csatlakozó	5	3.8 ECO samott füstcső-csatlakozó (1 fm)	12
1.15 Egységcsomag LSK, LK kéményhez	5	3.9 ECO tisztítóajtó (komplett)	12
1.16 Kondenzátum elvezető idom	5	3.10 ECO központosító gyűrű	12
1.17 Szellőző rács	5	3.11 Egységcsomag Eco kéményhez	12
1.18 Tisztítóajtó	5	3.12 ECO bekötő garnitúra előlap	13
1.19 Falazó sablon	5	3.13 ECO bekötő garnitúra füstcső gumitömítése	13
1.20 Ásványgyapot előlap	5	3.14 Turbo bekötés lezáró	13
1.21 Fűrészlap	5	3.15 Kondenzkivezetés lezáró	13
1.22 Ásványgyapot hőszigetelés	5	3.16 Falazó sablon	13
1.23 Ásványgyapot ék	6	3.17 ECO síkosító	13
1.24 Bélésűcső ragasztó	6	3.18 ECO torkolati kúp	13
1.25 Bélésűcső ragasztó szükséglet (kg/fm)	6	3.19 Esővédő	13
1.26 Torkolati kúp	6	3.20 Torkolati kúp tömítő paszta	13
1.27 Esővédő	6	3.21 Zsaluzó gyűrű	13
1.28 Torkolati kúp tömítő paszta	6	3.22 Turbo szellőző rács	13
1.29 Zsaluzó gyűrű	6	3.23 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez	14
1.30 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez	6	3.24 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel	14
1.31 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	6	3.25 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	14
1.32 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez	6	3.26 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez	14
1.33 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel	7	3.27 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel	14
1.34 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	7	3.28 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	14
1.35 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	7	3.29 Konzollap egykürtös kéményhez	14
1.36 Konzollap egykürtös kéményhez	7	3.30 Konzollap egykürtös kéményhez szellőzővel	14
1.37 Konzollap egykürtös kéményhez szellőzővel	7	3.31 Konzollap kétkürtös kéményhez szellőzővel	14
1.38 Konzollap kétkürtös kéményhez szellőzővel	7		
		<b>4. Jegyzetek</b>	<b>15</b>
<b>2. TURBO kéményrendszer alkatrészei</b>	<b>8</b>	<b>5. Méretsoros árlista (Ft/alapkémény)</b>	<b>16</b>
2.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez	8	5.1 A méretsoros árlistában szereplő alapkémény tartalma	22
2.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel	8		
2.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel	8	<b>6. Jegyzetek</b>	<b>24</b>
2.4 Samott bélésűcső	8		
2.5 Samott tisztítóajtó-csatlakozó	8	<b>7. Általános szerződési feltételek</b>	<b>27</b>
2.6 Samott tisztítóajtó-csatlakozó felár	8		
2.7 Tisztítóajtó-csatlakozó toldat	8		
2.8 Tisztítóajtó-csatlakozó keret hosszabbító	8		
2.9 Központosító gyűrű	8		
2.10 Egységcsomag Turbo kéményhez	8		
2.11 Kondenzátum elvezető idom	8		
2.12 Tisztítóajtó	9		
2.13 Kondenzkivezetés lezáró	9		
2.14 Falazó sablon	9		
2.15 Bélésűcső ragasztó	9		
2.16 Bélésűcső ragasztó szükséglet (kg/fm)	9		
2.17 Turbo bekötő garnitúra	9		
2.18 Turbo bekötő garnitúra samott eleme	9		
2.19 Turbo bekötő garnitúra beton eleme	9		
2.20 Turbo bekötő garnitúra füstcső gumitömítés belső	9		
2.21 Turbo bekötő garnitúra füstcső gumitömítés külső	9		
2.22 Turbo bekötő garnitúra levegőcső gumitömítés	9		
2.23 Turbo bekötés lezáró	10		
2.24 Torkolati kúp	10		
2.25 Esővédő	10		
2.26 Torkolati kúp tömítő paszta	10		
2.27 Zsaluzó gyűrű	10		
2.28 Turbo szellőző rács	10		
2.29 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez	10		
2.30 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel	10		
2.31 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel	10		
2.32 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez	10		



### 1. LSK és LK kéményrendszerek közös alkatrészei



1.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez

BKU 12/14/16	BKU 18/20	BKU 22/25	BKU 30
880 Ft/db	1 080 Ft/db	1 630 Ft/db	2 100 Ft/db
2 640 Ft/m	3 240 Ft/m	4 890 Ft/m	6 300 Ft/m



1.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel

BKU 12/14/16S	BKU 18/20S	BKU 22/25S	BKU 30S
1 570 Ft/db	1 780 Ft/db	2 720 Ft/db	-
4 710 Ft/m	5 340 Ft/m	8 160 Ft/m	-



1.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel

BKU 1616S	BKU 1620S	BKU 2020S			
2 360 Ft/db	2 360 Ft/db	2 360 Ft/db			
7 080 Ft/m	7 080 Ft/m	7 080 Ft/m			



1.4 Samott bélésűcső

SB 14	SB 16	SB 18	SB 20	SB 22	SB 25	SB 30
1 380 Ft/db	1 760 Ft/db	2 220 Ft/db	2 480 Ft/db	3 880 Ft/db	4 850 Ft/db	5 760 Ft/db
4 140 Ft/m	5 280 Ft/m	6 660 Ft/m	7 440 Ft/m	11 640 Ft/m	14 550 Ft/m	17 280 Ft/m



1.5 Samott tisztítóajtó-csatlakozó

TAC 14	TAC 16	TAC 18	TAC 20	TAC 22	TAC 25	TAC 30
7 500 Ft/db	9 220 Ft/db	10 060 Ft/db	12 070 Ft/db	16 900 Ft/db	18 900 Ft/db	23 610 Ft/db

1.6 Samott tisztítóajtó-csatlakozó felár

TACF 14	TACF 16	TACF 18	TACF 20	TACF 22	TACF 25	TACF 30
4 740 Ft/db	5 700 Ft/db	5 620 Ft/db	7 110 Ft/db	9 140 Ft/db	9 200 Ft/db	12 090 Ft/db



1.7 Samott füstcső-csatlakozó

FCC 14	FCC 16	FCC 18	FCC 20	FCC 22	FCC 25	FCC 30
4 730 Ft/db	6 800 Ft/db	7 800 Ft/db	8 700 Ft/db	13 500 Ft/db	13 500 Ft/db	22 580 Ft/db

1.8 Samott füstcső-csatlakozó felár

FCCF 14	FCCF 16	FCCF 18	FCCF 20	FCCF 22	FCCF 25	FCCF 30
1 970 Ft/db	3 280 Ft/db	3 360 Ft/db	3 740 Ft/db	5 740 Ft/db	3 800 Ft/db	11 060 Ft/db



1.9 Samott füstcső-csatlakozó 45°-os

FCC 14/45	FCC 16/45	FCC 18/45	FCC 20/45	FCC 22/45	FCC 25/45	FCC 30/45
16 100 Ft/db	16 590 Ft/db	17 070 Ft/db	17 560 Ft/db	21 320 Ft/db	23 970 Ft/db	28 270 Ft/db

1.10 Samott füstcső-csatlakozó 45°-os felár

FCCF 14/45	FCCF 16/45	FCCF 18/45	FCCF 20/45	FCCF 22/45	FCCF 25/45	FCCF 30/45
13 340 Ft/db	13 070 Ft/db	12 630 Ft/db	12 600 Ft/db	13 560 Ft/db	14 270 Ft/db	16 750 Ft/db

1.11 Füstcső-csatlakozó toldat

FCCT 14	FCCT 16	FCCT 18	FCCT 20	FCCT 22	FCCT 25	FCCT 30
5 170 Ft/db	6 320 Ft/db	7 280 Ft/db	8 360 Ft/db	9 600 Ft/db	11 080 Ft/db	12 800 Ft/db





## 1.12 Tisztítóajtó-csatlakozó toldat

TACT 14	TACT 16	TACT 18	TACT 20	TACT 22	TACT 25	TACT 30
6 650 Ft/db	6 650 Ft/db	6 650 Ft/db	6 650 Ft/db	6 650 Ft/db	6 650 Ft/db	6 650 Ft/db



## 1.13 Tisztítóajtó-csatlakozó keret hosszabbító

EL
20 790 Ft/db



## 1.14 Cserépkályha csatlakozó

FL
12 920 Ft/db



## 1.15 Egységcsomag LSK, LK kéményhez

EC LSK, LK 14	EC LSK, LK 16	EC LSK, LK 18	EC LSK, LK 20	EC LSK, LK 22	EC LSK, LK 25	EC LSK, LK 30
26 170 Ft/db	27 160 Ft/db	29 620 Ft/db	30 940 Ft/db	34 230 Ft/db	41 290 Ft/db	47 970 Ft/db

Egységcsomag tartalma: 1 db kondenzátum elvezető idom, 1 db tisztítóajtó, 1 db ásványgyapot előlap, 1 db torkolati kúp tömítő paszta, 1 db fűrészlappal, 1 db építési utasítás.



## 1.16 Kondenzátum elvezető idom

KE 14/16	KE 18/20	KE 22	KE 25	KE 30
13 140 Ft/db	16 920 Ft/db	20 210 Ft/db	27 270 Ft/db	33 950 Ft/db



## 1.17 Szellőző rács

SZ 14
3 820 Ft/db



## 1.18 Tisztítóajtó

TACT 14
10 290 Ft/db



## 1.19 Falazó sablon

FS 12/14/16	FS 18/20	FS 22/25	FS 30
2 390 Ft/db	2 500 Ft/db	2 600 Ft/db	3 680 Ft/db



## 1.20 Ásványgyapot előlap

EL
2 100 Ft/db



## 1.21 Fűrészlappal

FL
80 Ft/db



## 1.22 Ásványgyapot hőszigetelés

SZ 14	SZ 16	SZ 18	SZ 20	SZ 22	SZ 25	SZ 30
360 Ft/db	330 Ft/db	460 Ft/db	370 Ft/db	540 Ft/db	500 Ft/db	590 Ft/db
4 320 Ft/m	3 960 Ft/m	5 520 Ft/m	4 440 Ft/m	6 480 Ft/m	6 000 Ft/m	7 080 Ft/m



1.23 Ásványgyapot ék

ÉK	
	85 Ft/db
	1 020 Ft/m



1.24 Béléscső ragasztó

BR	
	5 400 Ft/db/5 kg

1.25 Béléscső ragasztó szükséglet (kg/fm)

14	16	18	20	22	25	30
0,4 kg/fm	0,5 kg/fm	0,6 kg/fm	0,7 kg/fm	0,8 kg/fm	1,0 kg/fm	1,2 kg/fm



1.26 Torkolati kúp

TK 14	TK 16	TK 18	TK 20	TK 22	TK 25	TK 30
13 720 Ft/db	14 630 Ft/db	15 340 Ft/db	15 480 Ft/db	16 030 Ft/db	22 370 Ft/db	24 100 Ft/db



1.27 Esővédő

EV 14	EV 16	EV 18	EV 20	EV 22	EV 25	EV 30
7 900 Ft/db	7 900 Ft/db	7 900 Ft/db	10 900 Ft/db	10 900 Ft/db	10 900 Ft/db	10 900 Ft/db



1.28 Torkolati kúp tömítő paszta

TP	
	1 550 Ft/db



1.29 Zsaluzó gyűrű

ZSGY 14	ZSGY 16	ZSGY 18	ZSGY 20	ZSGY 22	ZSGY 25	ZSGY 30
9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db



1.30 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez

KFV 12/14/16	KFV 18/20	KFV 22/25	KFV 30
4 460 Ft/db	5 340 Ft/db	5 790 Ft/db	5 790 Ft/db



1.31 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFV 12/14/16S	KFV 18/20S	KFV 22/25S	KFV 30S
4 940 Ft/db	6 410 Ft/db	7 200 Ft/db	-



1.32 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel

KFV 1616S	KFV 1620S	KFV 2020S			
10 130 Ft/db	10 130 Ft/db	10 130 Ft/db			



1.33 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez

KFF 12/14/16	KFF 18/20	KFF 22/25	KFF 30
4 460 Ft/db	5 340 Ft/db	5 790 Ft/db	10 000 Ft/db



1.34 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFF 12/14/16S	KFF 18/20S	KFF 22/25S	
4 760 Ft/db	5 440 Ft/db	7 200 Ft/db	




1.35 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel

KFF 1616S	KFF 1620S	KFF 2020S			
10 130 Ft/db	10 130 Ft/db	10 130 Ft/db			



1.36 Konzollap egykürtös kéményhez

KK 12/14/16	KK 18/20	KK 22/25	KK 30
4 460 Ft/db	5 340 Ft/db	5 790 Ft/db	9 830 Ft/db



1.37 Konzollap egykürtös kéményhez szellőzővel

KK 12/14/16S	KK 18/20S	KK 22/25S	
5 790 Ft/db	6 770 Ft/db	7 170 Ft/db	



1.38 Konzollap kétkürtös kéményhez szellőzővel

KK 1616S	KK 1620S	KK 2020S			
9 600 Ft/db	9 600 Ft/db	9 600 Ft/db			



## 2. TURBO kéményrendszer alkatrészei



### 2.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez

BKU 12/14/16	BKU 18/20	BKU 22/25	BKU 30
880 Ft/db	1 080 Ft/db	1 630 Ft/db	2 100 Ft/db
2 640 Ft/m	3 240 Ft/m	4 890 Ft/m	6 300 Ft/m



### 2.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel

BKU 12/14/16S	BKU 18/20S	BKU 22/25S	BKU 30S
1 570 Ft/db	1 780 Ft/db	2 720 Ft/db	-
4 710 Ft/m	5 340 Ft/m	8 160 Ft/m	-



### 2.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel

BKU 1616S	BKU 1620S	BKU 2020S			
2 360 Ft/db	2 360 Ft/db	2 360 Ft/db			
7 080 Ft/m	7 080 Ft/m	7 080 Ft/m			



### 2.4 Samott bélésű cső

SB 14	SB 16	SB 18	SB 20	SB 22	SB 25	SB 30
1 380 Ft/db	1 760 Ft/db	2 220 Ft/db	2 480 Ft/db	3 880 Ft/db	4 850 Ft/db	5 760 Ft/db
4 140 Ft/m	5 280 Ft/m	6 660 Ft/m	7 440 Ft/m	11 640 Ft/m	14 550 Ft/m	17 280 Ft/m



### 2.5 Samott tisztítóajtó-csatlakozó

TAC 14	TAC 16	TAC 18	TAC 20	TAC 22	TAC 25	TAC 30
7 500 Ft/db	9 220 Ft/db	10 060 Ft/db	12 070 Ft/db	16 900 Ft/db	18 900 Ft/db	23 610 Ft/db

### 2.6 Samott tisztítóajtó-csatlakozó felár

TACF 14	TACF 16	TACF 18	TACF 20	TACF 22	TACF 25	TACF 30
4 740 Ft/db	5 700 Ft/db	5 620 Ft/db	7 110 Ft/db	9 140 Ft/db	9 200 Ft/db	12 090 Ft/db



### 2.7 Tisztítóajtó-csatlakozó toldat

TACT 14	TACT 16	TACT 18	TACT 20	TACT 22	TACT 25	TACT 30
6 650 Ft/db	6 650 Ft/db	6 650 Ft/db	6 650 Ft/db	6 650 Ft/db	6 650 Ft/db	6 650 Ft/db



### 2.8 Tisztítóajtó-csatlakozó keret hosszabbító

TACH
20 790 Ft/db



### 2.9 Központosító gyűrű

KGY 14	KGY 16	KGY 18	KGY 20	KGY 22	KGY 25	KGY 30
1 840 Ft/db	2 150 Ft/db	2 240 Ft/db	2 330 Ft/db	2 420 Ft/db	2 490 Ft/db	2 590 Ft/db



### 2.10 Egységcsomag Turbo kéményhez

EC Turbo 14	EC Turbo 16	EC Turbo 18	EC Turbo 20	EC Turbo 22	EC Turbo 25	EC Turbo 30
57 320 Ft/db	58 310 Ft/db	60 770 Ft/db	62 090 Ft/db	65 380 Ft/db	72 440 Ft/db	79 120 Ft/db

Egységcsomag tartalma: 1 db kondenzátum elvezető idom, 1 db tisztítóajtó, 1 db Turbo bekötő garnitúra, 1 db torkolati kúp tömítő paszta, 1 db Turbo szellőzőrács, 1 db építési utasítás.



### 2.11 Kondenzátum elvezető idom

KE 14/16	KE 18/20	KE 22	KE 25	KE 30
13 140 Ft/db	16 920 Ft/db	20 210 Ft/db	27 270 Ft/db	33 950 Ft/db





2.12 Tisztítóajtó

TA	
	10 290 Ft/db



2.13 Kondenzkivezetés lezáró

KL	
	3 600 Ft/db



2.14 Falazó sablon

FS 12/14/16	FS 18/20	FS 22/25	FS 30
2 390 Ft/db	2 500 Ft/db	2 600 Ft/db	3 680 Ft/db



2.15 Béléscső ragasztó

BR	
	5 400 Ft/db/5 kg

2.16 Béléscső ragasztó szükséglet (kg/fm)

14	16	18	20	22	25	30
0,4 kg/fm	0,5 kg/fm	0,6 kg/fm	0,7 kg/fm	0,8 kg/fm	1,0 kg/fm	1,2 kg/fm



2.17 Turbo bekötő garnitúra

TBG 14	TBG 16	TBG 18	TBG 20	TBG 22	TBG 25	TBG 30
29 510 Ft/db	29 510 Ft/db	29 510 Ft/db	29 510 Ft/db	29 510 Ft/db	29 510 Ft/db	29 510 Ft/db

2.18 Turbo bekötő garnitúra samott eleme

TBG S 14	TBG S 16	TBG S 18	TBG S 20	TBG S 22	TBG S 25	TBG S 30
10 220 Ft/db	10 220 Ft/db	10 220 Ft/db	10 220 Ft/db	10 220 Ft/db	10 220 Ft/db	10 220 Ft/db



2.19 Turbo bekötő garnitúra beton eleme

TBG B	
	1 870 Ft/db



2.20 Turbo bekötő garnitúra füstcső gumitömítés belső

TBG G 8	
	5 580 Ft/db



2.21 Turbo bekötő garnitúra füstcső gumitömítés külső

TBG G 10	
	6 020 Ft/db



2.22 Turbo bekötő garnitúra levegőcső gumitömítés

TBG G 14	
	5 820 Ft/db



2.23 Turbo bekötés lezáró

TBL						
						3 970 Ft/db



2.24 Torkolati kúp

TK 14	TK 16	TK 18	TK 20	TK 22	TK 25	TK 30
13 720 Ft/db	14 630 Ft/db	15 340 Ft/db	15 480 Ft/db	16 030 Ft/db	22 370 Ft/db	24 100 Ft/db



2.25 Esővédő

EV 14	EV 16	EV 18	EV 20	EV 22	EV 25	EV 30
7 900 Ft/db	7 900 Ft/db	7 900 Ft/db	10 900 Ft/db	10 900 Ft/db	10 900 Ft/db	10 900 Ft/db



2.26 Torkolati kúp tömítő paszta

TP						
						1 550 Ft/db



2.27 Zsaluzó gyűrű

ZSGY 14	ZSGY 16	ZSGY 18	ZSGY 20	ZSGY 22	ZSGY 25	ZSGY 30
9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db



2.28 Turbo szellőző rács

TSZR						
						3 820 Ft/db



2.29 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez

KFV 12/14/16	KFV 18/20	KFV 22/25	KFV 30
4 460 Ft/db	5 340 Ft/db	5 790 Ft/db	5 790 Ft/db



2.30 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFV 12/14/16S	KFV 18/20S	KFV 22/25S	
4 940 Ft/db	6 410 Ft/db	7 200 Ft/db	



2.31 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel

KFV 1616S	KFV 1620S	KFV 2020S
10 130 Ft/db	10 131 Ft/db	10 130 Ft/db



2.32 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez

KFF 12/14/16	KFF 18/20	KFF 22/25	KFF 30
4 460 Ft/db	5 340 Ft/db	5 790 Ft/db	10 000 Ft/db



2.33 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFF 12/14/16S	KFF 18/20S	KFF 22/25S	
4 760 Ft/db	5 440 Ft/db	7 200 Ft/db	



2.34 Fedlap falazott kivitel kétkürtős kéményhez szellőzővel

KFF 1616S	KFF 1620S	KFF 2020S
10 130 Ft/db	10 131 Ft/db	10 130 Ft/db



2.35 Konzollap egykürtős kéményhez

KK 12/14/16	KK 18/20	KK 22/25	KK 30
4 460 Ft/db	5 340 Ft/db	5 790 Ft/db	9 830 Ft/db



2.36 Konzollap egykürtős kéményhez szellőzővel

KK 12/14/16S	KK 18/20S	KK 22/25S	
5 790 Ft/db	6 770 Ft/db	7 170 Ft/db	



2.37 Konzollap kétkürtős kéményhez szellőzővel

KK 1616S	KK 1620S	KK 2020S
9 600 Ft/db	9 600 Ft/db	9 600 Ft/db

### 3. ECO kéményrendszer alkatrészei



#### 3.1 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez

BKU 12/14/16		BKU 18/20	
	880 Ft/db		1 080 Ft/db
	2 640 Ft/m		3 240 Ft/db



#### 3.2 Könnyűbeton köpenyelem egykürtös kéményhez szellőzővel

BKU 12/14/16S		BKU 18/20S	
	1 570 Ft/db		1 780 Ft/db
	4 710 Ft/m		5 340 Ft/m



#### 3.3 Könnyűbeton köpenyelem kétkürtös kéményhez szellőzővel

BKU 1616S		BKU 1620S		BKU 2020S	
	2 360 Ft/db		2 360 Ft/db		2 360 Ft/db
	7 080 Ft/m		7 080 Ft/m		7 080 Ft/m



#### 3.4 ECO samott bélésű

ESB 8	ESB 10	ESB 12	ESB 14	ESB 16	ESB 18	ESB 20
7 030 Ft/db	7 810 Ft/db	8 770 Ft/db	9 830 Ft/db	10 580 Ft/db	12 240 Ft/db	13 250 Ft/db
7 030 Ft/m	7 810 Ft/m	8 770 Ft/m	9 830 Ft/m	10 580 Ft/m	12 240 Ft/m	13 250 Ft/m



#### 3.5 ECO samott bélésű tokos gumitömítés

SBTG8	SBTG10	SBTG12	SBTG14	SBTG16	SBTG18	SBTG20
4 670 Ft/db	4 670 Ft/db	5 180 Ft/db	5 570 Ft/db	7 230 Ft/db	8 900 Ft/db	14 030 Ft/db



#### 3.6 ECO indítóláb garnitúra (0,66 fm)

ELG8	ELG10	ELG12	ELG14	ELG16	ELG18	ELG20
21 920 Ft/db	22 370 Ft/db	25 380 Ft/db	27 830 Ft/db	29 940 Ft/db	33 170 Ft/db	35 180 Ft/db



#### 3.7 ECO samott tisztítóajtó-csatlakozó (1 fm)

ETAC8	ETAC10	ETAC12	ETAC14	ETAC16	ETAC18	ETAC 20
22 260 Ft/db	23 040 Ft/db	24 150 Ft/db	25 380 Ft/db	26 380 Ft/db	27 380 Ft/db	28 720 Ft/db



#### 3.8 ECO samott füstcső-csatlakozó (1 fm)

EFCC8	EFCC10	EFCC12	EFCC14	EFCC16	EFCC18	EFCC20
26 040 Ft/db	27 410 Ft/db	28 730 Ft/db	30 240 Ft/db	31 820 Ft/db	34 440 Ft/db	37 070 Ft/db



#### 3.9 ECO tisztítóajtó (komplett)

ETA 8	ETA 10	ETA 12	ETA14	ETA18/20	ETA18/20	ETA18/20
25 600 Ft/db	25 600 Ft/db	27 830 Ft/db	27 830 Ft/db	27 830 Ft/db	27 830 Ft/db	27 830 Ft/db



#### 3.10 ECO központosító gyűrű

EKG						
						2 060 Ft/db



#### 3.11 Egységcsomag Eco kéményhez

EC Eco 8	EC Eco 10	EC Eco 12	EC Eco 14	EC Eco 16	EC Eco 18	EC Eco 20
54 610 Ft/db	61 110 Ft/db	54 430 Ft/db	55 100 Ft/db	56 840 Ft/db	58 720 Ft/db	60 120 Ft/db

Egységcsomag tartalma: 1 db kondenzkivezetés lezáró, 1 db Eco tisztítóajtó (komplett), 1 db Eco bekötő garnitúra, 1 db torkolati kúp tömítő paszta, 2 db Eco sikosító, 1 db építési utasítás.



3.12 ECO bekötő garnitúra előlap

EBGE	
	6 300 Ft/db



3.13 ECO bekötő garnitúra füstcső gumitömítése

EBGF8	EBGF10	EBGF12	EBGF14	EBGF16	EBGF18	EBGF20	EBGF22
3 860 Ft/db	4 790 Ft/db	6 500 Ft/db	5 570 Ft/db	6 240 Ft/db	7 110 Ft/db	8 050 Ft/db	8 750 Ft/db



3.14 Turbo bekötés lezáró

TBL	
	3 970 Ft/db



3.15 Kondenzkivezetés lezáró

KL	
	3 600 Ft/db



3.16 Falazó sablon

FS 12/14/16	FS 18/20
2 390 Ft/db	2 500 Ft/db



3.17 ECO síkosító

S250	
	1 670 Ft/db



3.18 ECO torkolati kúp

ETK 8	ETK 10	ETK 12	ETK 14	ETK 16	ETK 18	ETK 20
16 220 Ft/db	16 220 Ft/db	16 220 Ft/db	16 220 Ft/db	16 220 Ft/db	16 220 Ft/db	16 220 Ft/db



3.19 Esővédő

EV 8	EV 10	EV 12	EV 14	EV 16	EV 18	EV 20
7 900 Ft/db	7 900 Ft/db	7 900 Ft/db	7 900 Ft/db	7 900 Ft/db	7 900 Ft/db	10 900 Ft/db



3.20 Torkolati kúp tömítő paszta

TP	
	1 550 Ft/db



3.21 Zsaluzó gyűrű

ZSGY 14	ZSGY 16	ZSGY 18	ZSGY 20	ZSGY 22
9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db	9 390 Ft/db



3.22 Turbo szellőző rács

TSZR	
	3 820 Ft/db



3.23 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez

KFV 12/14/16	KFV 18/20
4 460 Ft/db	5 340 Ft/db



3.24 Fedlap vakolt kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFV 12/14/16S	KFV 18/20S
4 940 Ft/db	6 410 Ft/db



3.25 Fedlap vakolt kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel

KFV 1616S	KFV 1620S	KFV 2020S
10 130 Ft/db	10 130 Ft/db	10 130 Ft/db



3.26 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez

KFF 12/14/16	KFF 18/20
4 460 Ft/db	5 340 Ft/db



3.27 Fedlap falazott kivitel egykürtös kéményhez szellőzővel

KFF 12/14/16S	KFF 18/20S
4 760 Ft/db	5 440 Ft/db



3.28 Fedlap falazott kivitel kétkürtös kéményhez szellőzővel

KFF 1616S	KFF 1620S	KFF 2020S
10 130 Ft/db	10 131 Ft/db	10 130 Ft/db



3.29 Konzollap egykürtös kéményhez

KK 12/14/16	KK 18/20
4 460 Ft/db	5 340 Ft/db



3.30 Konzollap egykürtös kéményhez szellőzővel

KK 12/14/16S	KK 18/20S
5 790 Ft/db	6 770 Ft/db



3.31 Konzollap kétkürtös kéményhez szellőzővel

KK 1616S	KK 1620S	KK 2020S
9 600 Ft/db	9 600 Ft/db	9 600 Ft/db





### 5. Méretsoros árlista (Ft/alapkémény)

Az alábbiakban szereplő alkatrészeket és a felárakra vonatkozó megjegyzéseket lásd a lista végén a 22. oldalon!

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
<b>LSK14</b>	133 180	136 880	140 580	144 280	147 980	151 680	155 380	159 080	162 780	166 480	170 180	173 880	177 580
<b>LSK16</b>	141 600	145 560	149 520	153 480	157 440	161 400	165 360	169 320	173 280	177 240	181 200	185 160	189 120
<b>LSK18</b>	165 050	170 190	175 330	180 470	185 610	190 750	195 890	201 030	206 170	211 310	216 450	226 990	232 130
<b>LSK20</b>	167 310	172 350	177 390	182 430	187 470	192 510	197 550	207 990	213 030	218 070	223 110	228 150	233 190
<b>LSK22</b>	218 510	226 180	233 850	241 520	249 190	262 260	269 930	277 600	285 270	292 940	300 610	308 280	315 950
<b>LSK25</b>	243 210	257 090	265 570	274 050	282 530	291 010	299 490	307 970	316 450	324 930	333 410	341 890	350 370
<b>LSK30</b>	297 070	307 290	317 510	327 730	337 950	348 170	358 390	368 610	378 830	389 050	399 270	414 890	425 110
<b>LK14</b>	112 860	115 460	118 060	120 660	123 260	125 860	128 460	131 060	133 660	136 260	138 860	141 460	144 060
<b>LK16</b>	123 080	126 060	129 040	132 020	135 000	137 980	140 960	143 940	146 920	149 900	152 880	155 860	158 840
<b>LK18</b>	138 730	142 370	146 010	149 650	153 290	156 930	160 570	164 210	167 850	171 490	175 130	184 170	187 810
<b>LK20</b>	146 390	150 290	154 190	158 090	161 990	165 890	169 790	179 090	182 990	186 890	190 790	194 690	198 590
<b>LK22</b>	187 390	193 240	199 090	204 940	210 790	222 040	227 890	233 740	239 590	245 440	251 290	257 140	262 990
<b>LK25</b>	214 490	226 710	233 530	240 350	247 170	253 990	260 810	267 630	274 450	281 270	288 090	294 910	301 730
<b>LK30</b>	262 950	271 150	279 350	287 550	295 750	303 950	312 150	320 350	328 550	336 750	344 950	358 550	366 750
<b>LSK14 S</b>	144 010	148 400	152 790	157 180	161 570	165 960	170 350	174 740	179 130	183 520	187 910	192 300	196 690
<b>LSK16 S</b>	152 430	157 080	161 730	166 380	171 030	175 680	180 330	184 980	189 630	194 280	198 930	203 580	208 230
<b>LSK18 S</b>	176 620	182 460	188 300	194 140	199 980	205 820	211 660	217 500	223 340	229 180	235 020	246 260	252 100
<b>LSK20 S</b>	178 880	184 620	190 360	196 100	201 840	207 580	213 320	224 460	230 200	235 940	241 680	247 420	253 160
<b>LSK22 S</b>	236 270	245 030	253 790	262 550	271 310	285 470	294 230	302 990	311 750	320 510	329 270	338 030	346 790
<b>LSK25 S</b>	260 970	275 940	285 510	295 080	304 650	314 220	323 790	333 360	342 930	352 500	362 070	371 640	381 210
<b>LK14 S</b>	123 690	126 980	130 270	133 560	136 850	140 140	143 430	146 720	150 010	153 300	156 590	159 880	163 170
<b>LK16 S</b>	133 910	137 580	141 250	144 920	148 590	152 260	155 930	159 600	163 270	166 940	170 610	174 280	177 950
<b>LK18 S</b>	150 300	154 640	158 980	163 320	167 660	172 000	176 340	180 680	185 020	189 360	193 700	203 440	207 780
<b>LK20 S</b>	157 960	162 560	167 160	171 760	176 360	180 960	185 560	195 560	200 160	204 760	209 360	213 960	218 560
<b>LK22 S</b>	205 150	212 090	219 030	225 970	232 910	245 250	252 190	259 130	266 070	273 010	279 950	286 890	293 830
<b>LK25 S</b>	232 250	245 560	253 470	261 380	269 290	277 200	285 110	293 020	300 930	308 840	316 750	324 660	332 570
<b>LSK14-LSK14 S</b>	271 170	279 170	287 170	295 170	308 570	316 570	324 570	332 570	340 570	348 570	356 570	364 570	372 570
<b>LSK14-LSK16 S</b>	279 590	287 850	301 510	309 770	318 030	326 290	334 550	342 810	351 070	359 330	367 590	375 850	384 110
<b>LSK14-LSK18 S</b>	299 160	313 800	323 040	332 280	341 520	350 760	360 000	369 240	378 480	387 720	396 960	406 200	415 440
<b>LSK14-LSK20 S</b>	306 820	315 960	325 100	334 240	343 380	352 520	361 660	370 800	379 940	389 080	398 220	407 360	416 500
<b>LSK16-LSK16 S</b>	288 010	301 930	310 450	318 970	327 490	336 010	344 530	353 050	361 570	370 090	378 610	387 130	395 650
<b>LSK16-LSK18 S</b>	312 980	322 480	331 980	341 480	350 980	360 480	369 980	379 480	388 980	398 480	407 980	417 480	426 980
<b>LSK16-LSK20 S</b>	315 240	324 640	334 040	343 440	352 840	362 240	371 640	381 040	390 440	399 840	409 240	424 040	433 440
<b>LSK18-LSK18 S</b>	332 550	343 030	353 510	363 990	374 470	384 950	395 430	405 910	416 390	426 870	437 350	453 230	463 710
<b>LSK18-LSK20 S</b>	334 810	345 190	355 570	365 950	376 330	386 710	397 090	407 470	417 850	433 630	444 010	454 390	464 770
<b>LSK20-LSK20 S</b>	337 070	347 350	357 630	367 910	378 190	388 470	398 750	414 430	424 710	434 990	445 270	455 550	465 830
<b>LK14-LK14 S</b>	230 530	236 330	242 130	247 930	259 130	264 930	270 730	276 530	282 330	288 130	293 930	299 730	305 530
<b>LK14-LK16 S</b>	240 750	246 930	258 510	264 690	270 870	277 050	283 230	289 410	295 590	301 770	307 950	314 130	320 310
<b>LK14-LK18 S</b>	252 520	264 560	271 200	277 840	284 480	291 120	297 760	304 400	311 040	317 680	324 320	330 960	337 600
<b>LK14-LK20 S</b>	265 580	272 480	279 380	286 280	293 180	300 080	306 980	313 880	320 780	327 680	334 580	341 480	348 380
<b>LK16-LK16 S</b>	250 970	262 930	269 490	276 050	282 610	289 170	295 730	302 290	308 850	315 410	321 970	328 530	335 090
<b>LK16-LK18 S</b>	268 140	275 160	282 180	289 200	296 220	303 240	310 260	317 280	324 300	331 320	338 340	345 360	352 380
<b>LK18-LK18 S</b>	279 910	287 390	294 870	302 350	309 830	317 310	324 790	332 270	339 750	347 230	354 710	367 590	375 070
<b>LK18-LK20 S</b>	287 570	295 310	303 050	310 790	318 530	326 270	334 010	341 750	349 490	362 630	370 370	378 110	385 850
<b>LK20-LK20 S</b>	295 230	303 230	311 230	319 230	327 230	335 230	343 230	356 630	364 630	372 630	380 630	388 630	396 630
<b>LSK14-LK14 S</b>	250 850	257 750	264 650	271 550	283 850	290 750	297 650	304 550	311 450	318 350	325 250	332 150	339 050
<b>LSK14-LK16 S</b>	261 070	268 350	281 030	288 310	295 590	302 870	310 150	317 430	324 710	331 990	339 270	346 550	353 830
<b>LSK14-LK18 S</b>	272 840	285 980	293 720	301 460	309 200	316 940	324 680	332 420	340 160	347 900	355 640	363 380	371 120
<b>LSK14-LK20 S</b>	285 900	293 900	301 900	309 900	317 900	325 900	333 900	341 900	349 900	357 900	365 900	373 900	381 900
<b>LSK16-LK16 S</b>	269 490	282 430	289 970	297 510	305 050	312 590	320 130	327 670	335 210	342 750	350 290	357 830	365 370
<b>LSK16-LK18 S</b>	286 660	294 660	302 660	310 660	318 660	326 660	334 660	342 660	350 660	358 660	366 660	374 660	382 660

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	10.33 m	10.67 m	11.00 m	Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
							Falazott fedlap és konzollap felár <sup>1</sup> (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén <sup>2</sup> (Ft)		
181 280	184 980	188 680	192 380	196 080	199 780	4 460	-15 030		<b>LSK14</b>	
193 080	197 040	201 000	210 360	214 320	218 280	4 460	-15 990		<b>LSK16</b>	
237 270	242 410	247 550	252 690	257 830	262 970	5 340	-15 910		<b>LSK18</b>	
238 230	243 270	248 310	253 350	258 390	263 430	5 340	-17 400		<b>LSK20</b>	
323 620	331 290	338 960	346 630	354 300	361 970	5 790	-19 430		<b>LSK22</b>	
358 850	367 330	375 810	389 690	398 170	406 650	5 790	-19 490		<b>LSK25</b>	
435 330	445 550	455 770	465 990	476 210	486 430	14 040	-22 380		<b>LSK30</b>	
146 660	149 260	151 860	154 460	157 060	159 660	4 460	-15 030		<b>LK14</b>	
161 820	164 800	167 780	176 160	179 140	182 120	4 460	-15 990		<b>LK16</b>	
191 450	195 090	198 730	202 370	206 010	209 650	5 340	-15 910		<b>LK18</b>	
202 490	206 390	210 290	214 190	218 090	221 990	5 340	-17 400		<b>LK20</b>	
268 840	274 690	280 540	286 390	292 240	298 090	5 790	-19 430		<b>LK22</b>	
308 550	315 370	322 190	334 410	341 230	348 050	5 790	-19 490		<b>LK25</b>	
374 950	383 150	391 350	399 550	407 750	415 950	14 040	-22 380		<b>LK30</b>	
201 080	205 470	209 860	214 250	218 640	223 030	5 610	-15 030		<b>LSK14 S</b>	
212 880	217 530	222 180	232 230	236 880	241 530	5 610	-15 990		<b>LSK16 S</b>	
257 940	263 780	269 620	275 460	281 300	287 140	5 800	-15 910		<b>LSK18 S</b>	
258 900	264 640	270 380	276 120	281 860	287 600	5 800	-17 400		<b>LSK20 S</b>	
355 550	364 310	373 070	381 830	390 590	399 350	7 170	-19 430		<b>LSK22 S</b>	
390 780	400 350	409 920	424 890	434 460	444 030	7 170	-19 490		<b>LSK25 S</b>	
166 460	169 750	173 040	176 330	179 620	182 910	5 610	-15 030		<b>LK14 S</b>	
181 620	185 290	188 960	198 030	201 700	205 370	5 610	-15 990		<b>LK16 S</b>	
212 120	216 460	220 800	225 140	229 480	233 820	5 800	-15 910		<b>LK18 S</b>	
223 160	227 760	232 360	236 960	241 560	246 160	5 800	-17 400		<b>LK20 S</b>	
300 770	307 710	314 650	321 590	328 530	335 470	7 170	-19 430		<b>LK22 S</b>	
340 480	348 390	356 300	369 610	377 520	385 430	7 170	-19 490		<b>LK25 S</b>	
380 570	388 570	396 570	404 570	412 570	420 570	9 600	-30 060		<b>LSK14-LSK14 S</b>	
392 370	400 630	408 890	417 150	425 410	433 670	9 600	-31 020		<b>LSK14-LSK16 S</b>	
424 680	433 920	443 160	457 800	467 040	476 280	9 600	-30 940		<b>LSK14-LSK18 S</b>	
431 040	440 180	449 320	458 460	467 600	476 740	9 600	-32 430		<b>LSK14-LSK20 S</b>	
404 170	412 690	421 210	435 130	443 650	452 170	9 600	-31 980		<b>LSK16-LSK16 S</b>	
441 880	451 380	460 880	470 380	479 880	489 380	9 600	-31 900		<b>LSK16-LSK18 S</b>	
442 840	452 240	461 640	471 040	480 440	489 840	9 600	-33 390		<b>LSK16-LSK20 S</b>	
474 190	484 670	495 150	505 630	516 110	526 590	9 600	-31 820		<b>LSK18-LSK18 S</b>	
475 150	485 530	495 910	506 290	516 670	527 050	9 600	-33 310		<b>LSK18-LSK20 S</b>	
476 110	486 390	496 670	506 950	517 230	532 910	9 600	-34 800		<b>LSK20-LSK20 S</b>	
311 330	317 130	322 930	328 730	334 530	340 330	9 600	-30 060		<b>LK14-LK14 S</b>	
326 490	332 670	338 850	345 030	351 210	357 390	9 600	-31 020		<b>LK14-LK16 S</b>	
344 240	350 880	357 520	369 560	376 200	382 840	9 600	-30 940		<b>LK14-LK18 S</b>	
360 680	367 580	374 480	381 380	388 280	395 180	9 600	-32 430		<b>LK14-LK20 S</b>	
341 650	348 210	354 770	366 730	373 290	379 850	9 600	-31 980		<b>LK16-LK16 S</b>	
364 800	371 820	378 840	385 860	392 880	399 900	9 600	-31 900		<b>LK16-LK18 S</b>	
382 550	390 030	397 510	404 990	412 470	419 950	9 600	-31 820		<b>LK18-LK18 S</b>	
393 590	401 330	409 070	416 810	424 550	432 290	9 600	-33 310		<b>LK18-LK20 S</b>	
404 630	412 630	420 630	428 630	436 630	450 030	9 600	-34 800		<b>LK20-LK20 S</b>	
345 950	352 850	359 750	366 650	373 550	380 450	9 600	-30 060		<b>LSK14-LK14 S</b>	
361 110	368 390	375 670	382 950	390 230	397 510	9 600	-31 020		<b>LSK14-LK16 S</b>	
378 860	386 600	394 340	407 480	415 220	422 960	9 600	-30 940		<b>LSK14-LK18 S</b>	
395 300	403 300	411 300	419 300	427 300	435 300	9 600	-32 430		<b>LSK14-LK20 S</b>	
372 910	380 450	387 990	400 930	408 470	416 010	9 600	-31 980		<b>LSK16-LK16 S</b>	
396 060	404 060	412 060	420 060	428 060	436 060	9 600	-31 900		<b>LSK16-LK18 S</b>	

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
<b>LSK16-LK20 S</b>	294 320	302 580	310 840	319 100	327 360	335 620	343 880	352 140	360 400	368 660	376 920	390 580	398 840
<b>LSK18-LK18 S</b>	306 230	315 210	324 190	333 170	342 150	351 130	360 110	369 090	378 070	387 050	396 030	410 410	419 390
<b>LSK18-LK20 S</b>	313 890	323 130	332 370	341 610	350 850	360 090	369 330	378 570	387 810	402 450	411 690	420 930	430 170
<b>LSK20-LK20 S</b>	316 150	325 290	334 430	343 570	352 710	361 850	370 990	385 530	394 670	403 810	412 950	422 090	431 230

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
<b>TURBO14</b>	162 840	166 940	171 040	175 140	179 240	183 340	187 440	191 540	195 640	199 740	203 840	207 940	212 040
<b>TURBO16</b>	175 470	180 260	185 050	189 840	194 630	199 420	204 210	209 000	213 790	218 580	223 370	228 160	232 950
<b>TURBO18</b>	195 940	201 480	207 020	212 560	218 100	223 640	229 180	234 720	240 260	245 800	251 340	262 280	267 820
<b>TURBO20</b>	204 300	210 190	216 080	221 970	227 860	233 750	239 640	250 930	256 820	262 710	268 600	274 490	280 380
<b>TURBO22</b>	244 380	252 310	260 240	268 170	276 100	289 430	297 360	305 290	313 220	321 150	329 080	337 010	344 940
<b>TURBO25</b>	274 260	288 630	297 600	306 570	315 540	324 510	333 480	342 450	351 420	360 390	369 360	378 330	387 300
<b>TURBO30</b>	320 480	330 930	341 380	351 830	362 280	372 730	383 180	393 630	404 080	414 530	424 980	440 830	451 280

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
<b>TURBO14 S</b>	173 670	178 460	183 250	188 040	192 830	197 620	202 410	207 200	211 990	216 780	221 570	226 360	231 150
<b>TURBO16 S</b>	186 300	191 780	197 260	202 740	208 220	213 700	219 180	224 660	230 140	235 620	241 100	246 580	252 060
<b>TURBO18 S</b>	207 510	213 750	219 990	226 230	232 470	238 710	244 950	251 190	257 430	263 670	269 910	281 550	287 790
<b>TURBO20 S</b>	215 870	222 460	229 050	235 640	242 230	248 820	255 410	262 000	268 590	280 580	287 170	293 760	300 350
<b>TURBO22 S</b>	262 140	271 160	280 180	289 200	298 220	312 640	321 660	330 680	339 700	348 720	357 740	366 760	375 780
<b>TURBO25 S</b>	292 020	307 480	317 540	327 600	337 660	347 720	357 780	367 840	377 900	387 960	398 020	408 080	418 140

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
<b>TURBO14-LSK14 S</b>	300 830	309 230	317 630	326 030	339 830	348 230	356 630	365 030	373 430	381 830	390 230	398 630	407 030
<b>TURBO14-LSK16 S</b>	309 250	317 910	331 970	340 630	349 290	357 950	366 610	375 270	383 930	392 590	401 250	409 910	418 570
<b>TURBO14-LSK18 S</b>	328 820	343 860	353 500	363 140	372 780	382 420	392 060	401 700	411 340	420 980	430 620	440 260	449 900
<b>TURBO14-LSK20 S</b>	336 480	346 020	355 560	365 100	374 640	384 180	393 720	403 260	412 800	422 340	431 880	441 420	450 960
<b>TURBO16-LSK16 S</b>	321 880	336 630	345 980	355 330	364 680	374 030	383 380	392 730	402 080	411 430	420 780	430 130	439 480
<b>TURBO16-LSK18 S</b>	346 850	357 180	367 510	377 840	388 170	398 500	408 830	419 160	429 490	439 820	450 150	460 480	470 810
<b>TURBO16-LSK20 S</b>	349 110	359 340	369 570	379 800	390 030	400 260	410 490	420 720	430 950	441 180	451 410	467 040	477 270
<b>TURBO18-LSK18 S</b>	363 440	374 320	385 200	396 080	406 960	417 840	428 720	439 600	450 480	461 360	472 240	488 520	499 400
<b>TURBO18-LSK20 S</b>	365 700	376 480	387 260	398 040	408 820	419 600	430 380	441 160	451 940	468 120	478 900	489 680	500 460
<b>TURBO20-LK20 S</b>	353 140	363 130	373 120	383 110	393 100	403 090	413 080	428 470	438 460	448 450	458 440	468 430	478 420
<b>TURBO20-LSK20 S</b>	374 060	385 190	396 320	407 450	418 580	429 710	440 840	457 370	468 500	479 630	490 760	501 890	513 020
<b>TURBO14-LK14 S</b>	280 510	287 810	295 110	302 410	315 110	322 410	329 710	337 010	344 310	351 610	358 910	366 210	373 510
<b>TURBO14-LK16 S</b>	290 730	298 410	311 490	319 170	326 850	334 530	342 210	349 890	357 570	365 250	372 930	380 610	388 290
<b>TURBO14-LK18 S</b>	302 500	316 040	324 180	332 320	340 460	348 600	356 740	364 880	373 020	381 160	389 300	397 440	405 580
<b>TURBO14-LK20 S</b>	315 560	323 960	332 360	340 760	349 160	357 560	365 960	374 360	382 760	391 160	399 560	407 960	416 360
<b>TURBO16-LK16 S</b>	303 360	317 130	325 500	333 870	342 240	350 610	358 980	367 350	375 720	384 090	392 460	400 830	409 200
<b>TURBO16-LK18 S</b>	320 530	329 360	338 190	347 020	355 850	364 680	373 510	382 340	391 170	400 000	408 830	417 660	426 490
<b>TURBO16-LK20 S</b>	328 190	337 280	346 370	355 460	364 550	373 640	382 730	391 820	400 910	410 000	419 090	433 580	442 670
<b>TURBO18-LK18 S</b>	337 120	346 500	355 880	365 260	374 640	384 020	393 400	402 780	412 160	421 540	430 920	445 700	455 080
<b>TURBO18-LK20 S</b>	344 780	354 420	364 060	373 700	383 340	392 980	402 620	412 260	421 900	436 940	446 580	456 220	465 860

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	10.33 m	10.67 m	11.00 m	Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
							Falazott fedlap és konzollap felár <sup>1</sup> (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén <sup>2</sup> (Ft)		
	407 100	415 360	423 620	431 880	440 140	448 400	9 600	-33 390		<b>LSK16-LK20 S</b>
	428 370	437 350	446 330	455 310	464 290	473 270	9 600	-31 820		<b>LSK18-LK18 S</b>
	439 410	448 650	457 890	467 130	476 370	485 610	9 600	-33 310		<b>LSK18-LK20 S</b>
	440 370	449 510	458 650	467 790	476 930	491 470	9 600	-34 800		<b>LSK20-LK20 S</b>

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	10.33 m	10.67 m	11.00 m	Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
							További turbo bekötések felára <sup>3</sup> (Ft)	Falazott fedlap és konzollap felár <sup>1</sup> (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén <sup>2</sup> (Ft)	
	216 140	220 240	224 340	228 440	232 540	236 640	29 510	4 460	-13 190	<b>TURBO14</b>
	237 740	242 530	247 320	257 510	262 300	267 090	29 510	4 460	-13 840	<b>TURBO16</b>
	273 360	278 900	284 440	289 980	295 520	301 060	29 510	5 340	-13 670	<b>TURBO18</b>
	286 270	292 160	298 050	303 940	309 830	315 720	29 510	5 340	-15 070	<b>TURBO20</b>
	352 870	360 800	368 730	376 660	384 590	392 520	29 510	5 790	-17 010	<b>TURBO22</b>
	396 270	405 240	414 210	428 580	437 550	446 520	29 510	5 790	-17 000	<b>TURBO25</b>
	461 730	472 180	482 630	493 080	503 530	513 980	29 510	14 040	-19 790	<b>TURBO30</b>

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	10.33 m	10.67 m	11.00 m	Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
							További turbo bekötések felára <sup>3</sup> (Ft)	Falazott fedlap és konzollap felár <sup>1</sup> (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén <sup>2</sup> (Ft)	
	235 940	240 730	245 520	250 310	255 100	259 890	29 510	5 610	-13 190	<b>TURBO14 S</b>
	257 540	263 020	268 500	279 380	284 860	290 340	29 510	5 610	-13 840	<b>TURBO16 S</b>
	294 030	300 270	306 510	312 750	318 990	325 230	29 510	5 800	-13 670	<b>TURBO18 S</b>
	306 940	313 530	320 120	326 710	333 300	339 890	29 510	5 800	-15 070	<b>TURBO20 S</b>
	384 800	393 820	402 840	411 860	420 880	429 900	29 510	7 170	-17 010	<b>TURBO22 S</b>
	428 200	438 260	448 320	463 780	473 840	483 900	29 510	7 170	-19 490	<b>TURBO25 S</b>

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	10.33 m	10.67 m	11.00 m	Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
							További turbo bekötések felára <sup>3</sup> (Ft)	Falazott fedlap és konzollap felár <sup>1</sup> (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén <sup>2</sup> (Ft)	
	415 430	423 830	432 230	440 630	449 030	457 430	29 510	9 600	-28 220	<b>TURBO14-LSK14 S</b>
	427 230	435 890	444 550	453 210	461 870	470 530	29 510	9 600	-29 180	<b>TURBO14-LSK16 S</b>
	459 540	469 180	478 820	493 860	503 500	513 140	29 510	9 600	-29 100	<b>TURBO14-LSK18 S</b>
	465 900	475 440	484 980	494 520	504 060	513 600	29 510	9 600	-30 590	<b>TURBO14-LSK20 S</b>
	448 830	458 180	467 530	482 280	491 630	500 980	29 510	9 600	-29 830	<b>TURBO16-LSK16 S</b>
	486 540	496 870	507 200	517 530	527 860	538 190	29 510	9 600	-29 750	<b>TURBO16-LSK18 S</b>
	487 500	497 730	507 960	518 190	528 420	538 650	29 510	9 600	-31 240	<b>TURBO16-LSK20 S</b>
	510 280	521 160	532 040	542 920	553 800	564 680	29 510	9 600	-29 580	<b>TURBO18-LSK18 S</b>
	511 240	522 020	532 800	543 580	554 360	565 140	29 510	9 600	-31 070	<b>TURBO18-LSK20 S</b>
	488 410	498 400	508 390	518 380	528 370	538 360	29 510	9 600	-32 470	<b>TURBO20-LK20 S</b>
	524 150	535 280	546 410	557 540	568 670	585 200	29 510	9 600	-32 470	<b>TURBO20-LSK20 S</b>
	380 810	388 110	395 410	402 710	410 010	417 310	29 510	9 600	-28 220	<b>TURBO14-LK14 S</b>
	395 970	403 650	411 330	419 010	426 690	434 370	29 510	9 600	-29 180	<b>TURBO14-LK16 S</b>
	413 720	421 860	430 000	443 540	451 680	459 820	29 510	9 600	-29 100	<b>TURBO14-LK18 S</b>
	430 160	438 560	446 960	455 360	463 760	472 160	29 510	9 600	-30 590	<b>TURBO14-LK20 S</b>
	417 570	425 940	434 310	448 080	456 450	464 820	29 510	9 600	-29 830	<b>TURBO16-LK16 S</b>
	440 720	449 550	458 380	467 210	476 040	484 870	29 510	9 600	-29 750	<b>TURBO16-LK18 S</b>
	451 760	460 850	469 940	479 030	488 120	497 210	29 510	9 600	-31 240	<b>TURBO16-LK20 S</b>
	464 460	473 840	483 220	492 600	501 980	511 360	29 510	9 600	-29 580	<b>TURBO18-LK18 S</b>
	475 500	485 140	494 780	504 420	514 060	523 700	29 510	9 600	-31 070	<b>TURBO18-LK20 S</b>

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
<b>ECO8</b>	254 280	255 160	269 800	270 680	271 560	286 200	287 080	287 960	302 600	303 480	304 360	319 000	319 880
<b>ECO10</b>	265 720	266 600	282 020	282 900	283 780	299 200	300 080	300 960	316 380	317 260	318 140	333 560	334 440
<b>ECO12</b>	271 620	272 500	289 390	290 270	291 150	308 040	308 920	309 800	326 690	327 570	328 450	345 340	346 220
<b>ECO14</b>	283 450	284 330	302 670	303 550	304 430	322 770	323 650	324 530	342 870	343 750	344 630	362 970	363 850
<b>ECO16</b>	304 560	305 640	326 590	327 670	328 750	349 700	350 780	351 860	372 810	373 890	374 970	395 920	397 000
<b>ECO18</b>	326 860	327 940	352 220	353 300	354 380	378 660	379 740	380 820	405 100	406 180	407 260	431 540	432 620
<b>ECO20</b>	362 330	363 410	393 830	394 910	395 990	426 410	427 490	428 570	458 990	460 070	461 150	491 570	492 650

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
<b>ECO8 S</b>	265 110	266 680	282 010	283 580	285 150	300 480	302 050	303 620	318 950	320 520	322 090	337 420	338 990
<b>ECO10 S</b>	276 550	278 120	294 230	295 800	297 370	313 480	315 050	316 620	332 730	334 300	335 870	351 980	353 550
<b>ECO12 S</b>	282 450	284 020	301 600	303 170	304 740	322 320	323 890	325 460	343 040	344 610	346 180	363 760	365 330
<b>ECO14 S</b>	294 280	295 850	314 880	316 450	318 020	337 050	338 620	340 190	359 220	360 790	362 360	381 390	382 960
<b>ECO16 S</b>	316 130	317 910	339 560	341 340	343 120	364 770	366 550	368 330	389 980	391 760	393 540	415 190	416 970
<b>ECO18 S</b>	338 430	340 210	365 190	366 970	368 750	393 730	395 510	397 290	422 270	424 050	425 830	450 810	452 590
<b>ECO20 S</b>	373 900	375 680	406 800	408 580	410 360	441 480	443 260	445 040	476 160	477 940	479 720	510 840	512 620

Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
<b>ECO8-LSK14 S</b>	397 670	402 850	421 790	426 970	432 150	451 090	456 270	461 450	480 390	485 570	490 750	509 690	514 870
<b>ECO8-LSK16 S</b>	406 090	411 530	430 730	436 170	441 610	460 810	466 250	471 690	490 890	496 330	501 770	520 970	526 410
<b>ECO8-LSK18 S</b>	425 660	432 080	452 260	458 680	465 100	485 280	491 700	498 120	518 300	524 720	531 140	556 720	563 140
<b>ECO8-LSK20 S</b>	427 920	434 240	454 320	460 640	466 960	487 040	493 360	505 080	525 160	531 480	537 800	557 880	564 200
<b>ECO10-LSK14 S</b>	409 110	414 290	434 010	439 190	444 370	464 090	469 270	474 450	494 170	499 350	504 530	524 250	529 430
<b>ECO10-LSK16 S</b>	417 530	422 970	442 950	448 390	453 830	473 810	479 250	484 690	504 670	510 110	515 550	535 530	540 970
<b>ECO10-LSK18 S</b>	437 100	443 520	464 480	470 900	477 320	498 280	504 700	511 120	532 080	538 500	544 920	571 280	577 700
<b>ECO10-LSK20 S</b>	439 360	445 680	466 540	472 860	479 180	500 040	506 360	518 080	538 940	545 260	551 580	572 440	578 760
<b>ECO12-LSK14 S</b>	415 010	420 190	441 380	446 560	451 740	472 930	478 110	483 290	504 480	509 660	514 840	536 030	541 210
<b>ECO12-LSK16 S</b>	423 430	428 870	450 320	455 760	461 200	482 650	488 090	493 530	514 980	520 420	525 860	547 310	552 750
<b>ECO12-LSK18 S</b>	443 000	449 420	471 850	478 270	484 690	507 120	513 540	519 960	542 390	548 810	555 230	583 060	589 480
<b>ECO12-LSK20 S</b>	445 260	451 580	473 910	480 230	486 550	508 880	515 200	526 920	549 250	555 570	561 890	584 220	590 540
<b>ECO14-LSK14 S</b>	426 840	432 020	454 660	459 840	465 020	487 660	492 840	498 020	520 660	525 840	531 020	553 660	558 840
<b>ECO14-LSK16 S</b>	435 260	440 700	463 600	469 040	474 480	497 380	502 820	508 260	531 160	536 600	542 040	564 940	570 380
<b>ECO14-LSK18 S</b>	454 830	461 250	485 130	491 550	497 970	521 850	528 270	534 690	558 570	564 990	571 410	600 690	607 110
<b>ECO14-LSK20 S</b>	457 090	463 410	487 190	493 510	499 830	523 610	529 930	541 650	565 430	571 750	578 070	601 850	608 170
<b>ECO16-LSK14 S</b>	444 070	449 250	474 300	479 480	484 660	509 710	514 890	520 070	545 120	550 300	555 480	580 530	585 710
<b>ECO16-LSK16 S</b>	452 490	457 930	483 240	488 680	494 120	519 430	524 870	530 310	555 620	561 060	566 500	591 810	597 250
<b>ECO16-LSK18 S</b>	472 060	478 480	504 770	511 190	517 610	543 900	550 320	556 740	583 030	589 450	595 870	627 560	633 980
<b>ECO16-LSK20 S</b>	474 320	480 640	506 830	513 150	519 470	545 660	551 980	563 700	589 890	596 210	602 530	628 720	635 040
<b>ECO18-LSK14 S</b>	466 370	471 550	499 930	505 110	510 290	538 670	543 850	549 030	577 410	582 590	587 770	616 150	621 330
<b>ECO18-LSK16 S</b>	474 790	480 230	508 870	514 310	519 750	548 390	553 830	559 270	587 910	593 350	598 790	627 430	632 870
<b>ECO18-LSK18 S</b>	494 360	500 780	530 400	536 820	543 240	572 860	579 280	585 700	615 320	621 740	628 160	663 180	669 600
<b>ECO18-LSK20 S</b>	496 620	502 940	532 460	538 780	545 100	574 620	580 940	592 660	622 180	628 500	634 820	664 340	670 660
<b>ECO20-LSK14 S</b>	501 840	507 020	541 540	546 720	551 900	586 420	591 600	596 780	631 300	636 480	641 660	676 180	681 360
<b>ECO20-LSK16 S</b>	510 260	515 700	550 480	555 920	561 360	596 140	601 580	607 020	641 800	647 240	652 680	687 460	692 900
<b>ECO20-LSK18 S</b>	529 830	536 250	572 010	578 430	584 850	620 610	627 030	633 450	669 210	675 630	682 050	723 210	729 630
<b>ECO20-LSK20 S</b>	532 090	538 410	574 070	580 390	586 710	622 370	628 690	640 410	676 070	682 390	688 710	724 370	730 690
<b>ECO8-LK14 S</b>	377 350	381 430	399 270	403 350	407 430	425 270	429 350	433 430	451 270	455 350	459 430	477 270	481 350
<b>ECO8-LK16 S</b>	387 570	392 030	410 250	414 710	419 170	437 390	441 850	446 310	464 530	468 990	473 450	491 670	496 130
<b>ECO8-LK18 S</b>	399 340	404 260	422 940	427 860	432 780	451 460	456 380	461 300	479 980	484 900	489 820	513 900	518 820

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	10.33 m	10.67 m	11.00 m	Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
							Falazott fedlap és konzollap felár <sup>1</sup> (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén <sup>2</sup> (Ft)		
	320 760	335 400	336 280	337 160	351 800	352 680	4 460	-40 830		<b>ECO8</b>
	335 320	350 740	351 620	352 500	367 920	368 800	4 460	-40 830		<b>ECO10</b>
	347 100	363 990	364 870	365 750	382 640	383 520	4 460	-43 210		<b>ECO12</b>
	364 730	383 070	383 950	384 830	403 170	404 050	4 460	-43 380		<b>ECO14</b>
	398 080	419 030	420 110	421 190	442 140	443 220	5 340	-43 630		<b>ECO16</b>
	433 700	457 980	459 060	460 140	484 420	485 500	5 340	-43 420		<b>ECO18</b>
	493 730	524 150	525 230	526 310	556 730	557 810	5 340	-43 300		<b>ECO20</b>

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	10.33 m	10.67 m	11.00 m	Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
							Falazott fedlap és konzollap felár <sup>1</sup> (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén <sup>2</sup> (Ft)		
	340 560	355 890	357 460	359 030	374 360	375 930	5 610	-40 830		<b>ECO8 S</b>
	355 120	371 230	372 800	374 370	390 480	392 050	5 610	-40 830		<b>ECO10 S</b>
	366 900	384 480	386 050	387 620	405 200	406 770	5 610	-43 210		<b>ECO12 S</b>
	384 530	403 560	405 130	406 700	425 730	427 300	5 610	-43 380		<b>ECO14 S</b>
	418 750	440 400	442 180	443 960	465 610	467 390	5 800	-43 630		<b>ECO16 S</b>
	454 370	479 350	481 130	482 910	507 890	509 670	5 800	-43 420		<b>ECO18 S</b>
	514 400	545 520	547 300	549 080	580 200	581 980	5 800	-43 300		<b>ECO20 S</b>

	9.33 m	9.67 m	10.00 m	10.33 m	10.67 m	11.00 m	Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
							Falazott fedlap és konzollap felár <sup>1</sup> (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén <sup>2</sup> (Ft)		
	520 050	538 990	544 170	549 350	568 290	573 470	9 600	-55 860		<b>ECO8-LSK14 S</b>
	531 850	551 050	556 490	567 330	586 530	591 970	9 600	-56 820		<b>ECO8-LSK16 S</b>
	569 560	589 740	596 160	602 580	622 760	629 180	9 600	-56 740		<b>ECO8-LSK18 S</b>
	570 520	590 600	596 920	603 240	623 320	629 640	9 600	-58 230		<b>ECO8-LSK20 S</b>
	534 610	554 330	559 510	564 690	584 410	589 590	9 600	-55 860		<b>ECO10-LSK14 S</b>
	546 410	566 390	571 830	582 670	602 650	608 090	9 600	-56 820		<b>ECO10-LSK16 S</b>
	584 120	605 080	611 500	617 920	638 880	645 300	9 600	-56 740		<b>ECO10-LSK18 S</b>
	585 080	605 940	612 260	618 580	639 440	645 760	9 600	-58 230		<b>ECO10-LSK20 S</b>
	546 390	567 580	572 760	577 940	599 130	604 310	9 600	-58 240		<b>ECO12-LSK14 S</b>
	558 190	579 640	585 080	595 920	617 370	622 810	9 600	-59 200		<b>ECO12-LSK16 S</b>
	595 900	618 330	624 750	631 170	653 600	660 020	9 600	-59 120		<b>ECO12-LSK18 S</b>
	596 860	619 190	625 510	631 830	654 160	660 480	9 600	-60 610		<b>ECO12-LSK20 S</b>
	564 020	586 660	591 840	597 020	619 660	624 840	9 600	-58 410		<b>ECO14-LSK14 S</b>
	575 820	598 720	604 160	615 000	637 900	643 340	9 600	-59 370		<b>ECO14-LSK16 S</b>
	613 530	637 410	643 830	650 250	674 130	680 550	9 600	-59 290		<b>ECO14-LSK18 S</b>
	614 490	638 270	644 590	650 910	674 690	681 010	9 600	-60 780		<b>ECO14-LSK20 S</b>
	590 890	615 940	621 120	626 300	651 350	656 530	9 600	-58 660		<b>ECO16-LSK14 S</b>
	602 690	628 000	633 440	644 280	669 590	675 030	9 600	-59 620		<b>ECO16-LSK16 S</b>
	640 400	666 690	673 110	679 530	705 820	712 240	9 600	-59 540		<b>ECO16-LSK18 S</b>
	641 360	667 550	673 870	680 190	706 380	712 700	9 600	-61 030		<b>ECO16-LSK20 S</b>
	626 510	654 890	660 070	665 250	693 630	698 810	9 600	-58 450		<b>ECO18-LSK14 S</b>
	638 310	666 950	672 390	683 230	711 870	717 310	9 600	-59 410		<b>ECO18-LSK16 S</b>
	676 020	705 640	712 060	718 480	748 100	754 520	9 600	-59 330		<b>ECO18-LSK18 S</b>
	676 980	706 500	712 820	719 140	748 660	754 980	9 600	-60 820		<b>ECO18-LSK20 S</b>
	686 540	721 060	726 240	731 420	765 940	771 120	9 600	-58 330		<b>ECO20-LSK14 S</b>
	698 340	733 120	738 560	749 400	784 180	789 620	9 600	-59 290		<b>ECO20-LSK16 S</b>
	736 050	771 810	778 230	784 650	820 410	826 830	9 600	-59 210		<b>ECO20-LSK18 S</b>
	737 010	772 670	778 990	785 310	820 970	827 290	9 600	-60 700		<b>ECO20-LSK20 S</b>
	485 430	503 270	507 350	511 430	529 270	533 350	9 600	-55 860		<b>ECO8-LK14 S</b>
	500 590	518 810	523 270	533 130	551 350	555 810	9 600	-56 820		<b>ECO8-LK16 S</b>
	523 740	542 420	547 340	552 260	570 940	575 860	9 600	-56 740		<b>ECO8-LK18 S</b>



Kéménytípus (alapkémény)	5.00 m	5.33 m	5.67 m	6.00 m	6.33 m	6.67 m	7.00 m	7.33 m	7.67 m	8.00 m	8.33 m	8.67 m	9.00m
<b>ECO8-LK20 S</b>	407 000	412 180	431 120	436 300	441 480	460 420	465 600	476 180	495 120	500 300	505 480	524 420	529 600
<b>ECO10-LK14 S</b>	388 790	392 870	411 490	415 570	419 650	438 270	442 350	446 430	465 050	469 130	473 210	491 830	495 910
<b>ECO10-LK16 S</b>	399 010	403 470	422 470	426 930	431 390	450 390	454 850	459 310	478 310	482 770	487 230	506 230	510 690
<b>ECO10-LK18 S</b>	410 780	415 700	435 160	440 080	445 000	464 460	469 380	474 300	493 760	498 680	503 600	528 460	533 380
<b>ECO10-LK20 S</b>	418 440	423 620	443 340	448 520	453 700	473 420	478 600	489 180	508 900	514 080	519 260	538 980	544 160
<b>ECO12-LK14 S</b>	394 690	398 770	418 860	422 940	427 020	447 110	451 190	455 270	475 360	479 440	483 520	503 610	507 690
<b>ECO12-LK16 S</b>	404 910	409 370	429 840	434 300	438 760	459 230	463 690	468 150	488 620	493 080	497 540	518 010	522 470
<b>ECO12-LK18 S</b>	416 680	421 600	442 530	447 450	452 370	473 300	478 220	483 140	504 070	508 990	513 910	540 240	545 160
<b>ECO12-LK20 S</b>	424 340	429 520	450 710	455 890	461 070	482 260	487 440	498 020	519 210	524 390	529 570	550 760	555 940
<b>ECO14-LK14 S</b>	406 520	410 600	432 140	436 220	440 300	461 840	465 920	470 000	491 540	495 620	499 700	521 240	525 320
<b>ECO14-LK16 S</b>	416 740	421 200	443 120	447 580	452 040	473 960	478 420	482 880	504 800	509 260	513 720	535 640	540 100
<b>ECO14-LK18 S</b>	428 510	433 430	455 810	460 730	465 650	488 030	492 950	497 870	520 250	525 170	530 090	557 870	562 790
<b>ECO14-LK20 S</b>	436 170	441 350	463 990	469 170	474 350	496 990	502 170	512 750	535 390	540 570	545 750	568 390	573 570
<b>ECO16-LK14 S</b>	423 750	427 830	451 780	455 860	459 940	483 890	487 970	492 050	516 000	520 080	524 160	548 110	552 190
<b>ECO16-LK16 S</b>	433 970	438 430	462 760	467 220	471 680	496 010	500 470	504 930	529 260	533 720	538 180	562 510	566 970
<b>ECO16-LK18 S</b>	445 740	450 660	475 450	480 370	485 290	510 080	515 000	519 920	544 710	549 630	554 550	584 740	589 660
<b>ECO16-LK20 S</b>	453 400	458 580	483 630	488 810	493 990	519 040	524 220	534 800	559 850	565 030	570 210	595 260	600 440
<b>ECO18-LK14 S</b>	446 050	450 130	477 410	481 490	485 570	512 850	516 930	521 010	548 290	552 370	556 450	583 730	587 810
<b>ECO18-LK16 S</b>	456 270	460 730	488 390	492 850	497 310	524 970	529 430	533 890	561 550	566 010	570 470	598 130	602 590
<b>ECO18-LK18 S</b>	468 040	472 960	501 080	506 000	510 920	539 040	543 960	548 880	577 000	581 920	586 840	620 360	625 280
<b>ECO18-LK20 S</b>	475 700	480 880	509 260	514 440	519 620	548 000	553 180	563 760	592 140	597 320	602 500	630 880	636 060
<b>ECO20-LK14 S</b>	481 520	485 600	519 020	523 100	527 180	560 600	564 680	568 760	602 180	606 260	610 340	643 760	647 840
<b>ECO20-LK16 S</b>	491 740	496 200	530 000	534 460	538 920	572 720	577 180	581 640	615 440	619 900	624 360	658 160	662 620
<b>ECO20-LK18 S</b>	503 510	508 430	542 690	547 610	552 530	586 790	591 710	596 630	630 890	635 810	640 730	680 390	685 310
<b>ECO20-LK20 S</b>	511 170	516 350	550 870	555 050	561 230	595 750	600 930	611 510	646 030	651 210	656 390	690 910	696 090

<sup>1</sup> Falazott beton fedlap és konzollap felár: A felárat a kémény alapárához kell hozzáadni abban az esetben, ha az alapkéményt tetőn kívül falazattal vagy burkolattal látják el, és a kéményfejhez alkalmas beton fedlappal és konzollappal egészítik ki.

<sup>2</sup> Egy ajtó esetén: A levonást a kémény alapárából kell eszközölni abban az esetben, ha a kémény egy tisztítóajtóval kerül kialakításra, mivel az alapár két tisztítóajtót tartalmaz.

<sup>3</sup> További turbo bekötések felára: A kémény alapár egy bekötést tartalmaz, ezért a felárat a kémény alapárához kell hozzáadni annyiszor, amennyivel növelik a bekötések számát.

A felárak minden alkatrész árát tartalmazzák, amelyek a beépítéshez szükségesek, illetve az olyan alkatrészek, amelyek az alapárban szerepelnek, de a felár esetén nem kellene, levonásra kerültek.

### 5.1 A méretsoros árlistában szereplő alapkémény tartalma

Típus	könnnyübeton köpenyelem	Samott bélés	Ásványgyapot szigetelés	Ásványgyapot ék	Központosító gyűrű	Bélés cső ragasztó	Tömítő gumigyűrű	Torkolati kúp	Egység csomag	Füstcső csatlakozó	Tisztítóajtó csatlakozó	ECO bekötés	Turbo bekötés	Tisztító ajtók száma	ECO indító láb garnitúra	Vakolt fedlap	Kondenzvíz kivezetés lezáró	Szellőző rács (LSK)	Szellőző rács (Turbo)	Előlap	Síkostító	Fűrészlapp	Torkolati kúp tömítő paszta	Építési utasítás
<b>LSK</b>	van	van	van	-	-	van	-	van	van	1db 90°	2 db	-	-	2 db	-	van	-	van	-	van	-	van	van	van
<b>LK</b>	van	van	-	van	-	van	-	van	van	1db 90°	2 db	-	-	2 db	-	van	-	-	-	van	-	van	van	van
<b>TURBO</b>	van	van	-	-	van	van	-	van	van	-	2 db	-	1 db	2 db	-	van	-	-	van	-	-	van	van	van
<b>ECO</b>	van	van	-	-	van	-	van	van	van	-	2 db	1 db	-	2 db	1 db	van	van	-	-	-	2 db	van	van	van



	9.33 m	9.67 m	10.00 m	10.33 m	10.67 m	11.00 m	Az alapkémény mellé választható alternatív megoldások			Kéménytípus (alapkémény)
							Falazott fedlap és konzollap felár <sup>1</sup> (Ft)	Egy tisztítóajtó esetén <sup>2</sup> (Ft)		
	534 780	553 720	558 900	564 080	583 020	588 200	9 600	-58 230		<b>ECO8-LK20 S</b>
	499 990	518 610	522 690	526 770	545 390	549 470	9 600	-55 860		<b>ECO10-LK14 S</b>
	515 150	534 150	538 610	548 470	567 470	571 930	9 600	-56 820		<b>ECO10-LK16 S</b>
	538 300	557 760	562 680	567 600	587 060	591 980	9 600	-56 740		<b>ECO10-LK18 S</b>
	549 340	569 060	574 240	579 420	599 140	604 320	9 600	-58 230		<b>ECO10-LK20 S</b>
	511 770	531 860	535 940	540 020	560 110	564 190	9 600	-58 240		<b>ECO12-LK14 S</b>
	526 930	547 400	551 860	561 720	582 190	586 650	9 600	-59 200		<b>ECO12-LK16 S</b>
	550 080	571 010	575 930	580 850	601 780	606 700	9 600	-59 120		<b>ECO12-LK18 S</b>
	561 120	582 310	587 490	592 670	613 860	619 040	9 600	-60 610		<b>ECO12-LK20 S</b>
	529 400	550 940	555 020	559 100	580 640	584 720	9 600	-58 410		<b>ECO14-LK14 S</b>
	544 560	566 480	570 940	580 800	602 720	607 180	9 600	-59 370		<b>ECO14-LK16 S</b>
	567 710	590 090	595 010	599 930	622 310	627 230	9 600	-59 290		<b>ECO14-LK18 S</b>
	578 750	601 390	606 570	611 750	634 390	639 570	9 600	-60 780		<b>ECO14-LK20 S</b>
	556 270	580 220	584 300	588 380	612 330	616 410	9 600	-58 660		<b>ECO16-LK14 S</b>
	571 430	595 760	600 220	610 080	634 410	638 870	9 600	-59 620		<b>ECO16-LK16 S</b>
	594 580	619 370	624 290	629 210	654 000	658 920	9 600	-59 540		<b>ECO16-LK18 S</b>
	605 620	630 670	635 850	641 030	666 080	671 260	9 600	-61 030		<b>ECO16-LK20 S</b>
	591 890	619 170	623 250	627 330	654 610	658 690	9 600	-58 450		<b>ECO18-LK14 S</b>
	607 050	634 710	639 170	649 030	676 690	681 150	9 600	-59 410		<b>ECO18-LK16 S</b>
	630 200	658 320	663 240	668 160	696 280	701 200	9 600	-59 330		<b>ECO18-LK18 S</b>
	641 240	669 620	674 800	679 980	708 360	713 540	9 600	-60 820		<b>ECO18-LK20 S</b>
	651 920	685 340	689 420	693 500	726 920	731 000	9 600	-58 330		<b>ECO20-LK14 S</b>
	667 080	700 880	705 340	715 200	749 000	753 460	9 600	-59 290		<b>ECO20-LK16 S</b>
	690 230	724 490	729 410	734 330	768 590	773 510	9 600	-59 210		<b>ECO20-LK18 S</b>
	701 270	735 790	740 970	746 150	780 670	785 850	9 600	-60 700		<b>ECO20-LK20 S</b>







### Általános szerződési feltételek

#### 1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel és a Leier BCM Kft-vel (a továbbiakban Leier) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött szerződések elválaszthatatlan részét képezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlatainknál, eladásainknál és teljesítéseinknél kötelesek e feltételek figyelembe vételével eljárni. A Leier cégekkel jogviszonyt létesítő partnereknek a jelen dokumentumban foglaltaktól eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltételei csak a Leier cég írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazhatók.

#### 2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait az átadás időpontjában érvényes árjegyzék tartalmazza. Az árjegyzéki árak az árlistánban megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is tartalmazzák. A Leier jogosult az általa meghatározott egységgrakatoktól eltérő igény esetén rakodási díj érvényesítésére. A Leier az árak változtatásának jogát minden korlátozottság nélkül fenntartja. A kiadott árajánlatok kötelezettség nélküliek. A rendszerként beépítésre kerülő Leier termékek árát az építőelemek árainak összesítésével, egyedileg kell meghatározni, a komplett egységre vonatkozó árlisták csak tájékoztató jellegűek. A vásárló vagy viszonteladó által összeállított konszignációk és anyagszükséglet-számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok méreteztetését felelős tervezővel kell végezni, a méretek helyes meghatározásáért a Leier nem vállal felelősséget.

#### 3. Megrendelések

A vásárlók megrendeléseiket a Leier céggel írásban közlik. A Leier fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú előleg befizetésével fogadjuk el. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget. A visszaigazolásban szereplő szállítási idő nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ. Az ehhez képest később teljesített szállításokkal kapcsolatosan a Leierrel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető. A megrendelések visszaigazolt szállítási határidejét megelőző négy héten belüli lemondás esetén Leier jogosult a nettó megrendelési érték 10%-át, mint meghiusulási kötbért érvényesíteni. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a megrendelő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Leier nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a vételár 50%-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a gyártónak.

#### 4. Csomagolás, szállítás

A Leier cég az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára, de a csomagolással kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal. A fuvarozó személyétől függetlenül a szállítás a megrendelő kockázatára történik, a kárveszély a fuvarozónak való átadással a vevőre száll. Az áru mennyiségi és minőségi átvételét a fuvarozásra történő átvétellel kell végrehajtani. A szállítási károsodás semmilyen esetben nem befolyásolja az áru ellenértékére vonatkozó fizetési kötelezettséget. A Leier szervezésben történő szállítás megrendelésével a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú járműszerelvénnyel számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen. Ha az ilyen szállítás során az áru lerakása az áruátvevő helyszíne következtében meghiusul –beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakására való alkalmatlanságát is– a megrendelő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A megrendelőnek felróható indokolatlan fuvarszköz várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Tetőcserép szállítása esetén a megadott szállítási címnek 40 t össztömegű

pótkocsis járműszerelvénnyel megközelítésére ill. lerakodására alkalmasnak kell lennie. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő vagy megbízottja a szállítólevelet aláírja. A vevő megbízottjának kell tekinteni alkalmazottját illetve a vagyoni védelmi cég képviselőjét illetve alkalmazottját is. Ha a Vevő vagy megbízottja az átvételnél nem jelenik meg, a szerződésszerű teljesítést a lerakodással megtörténtnek tekintjük. Az esetleges sérülést a szállítólevélben kell feltüntetni. A vásárló által szervezendő szállítással megrendelt és visszaigazolt tételreket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani. A csomagolásnál felhasznált raklapok betéti és használati díjait az érvényes árlista tartalmazza. A Leier raklapokat a kiadó telephelyen, a kiadást követő 9 hónapon belül a vásárlási számla bemutatása esetén az érvényes használati díj érvényesítése, illetve betéti díj visszatérítése mellett veszi át.

#### 5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési határpapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni. A Leier a termékét tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A tulajdonjog fenntartás mindaddig érvényes, amíg a Leier cégnek a vásárlóval szembeni valamennyi követelése nincsen kiegyenlítve. A Vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier cég tulajdonát képező áruk esetében köteles vevőjével szemben tulajdonjog fenntartást kinyilvánítani, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelhetik meg bármilyen harmadik fél követelésével. A Vevő fizetési késedelme, a fizetési szándékával kapcsolatos megalapozott kétely felmerülése, illetve anyagi helyzetének rosszabbodása esetén köteles a Leier felszólítására az árut kiadni és a Leier részére visszaszállítani. A Leier fenntartja a jogot a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a megrendelések teljesítésétől való jogkövetkezmény nélküli elállásra.

#### 6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi ellenőrzését az átvételkor kell megtenni, az esetleges hiányt az átvételi okmányon (szállítólevélben) fel kell tüntetni és az átadó és átvető személyeknek aláírni. Az ezek hiányában bejelentett mennyiségi reklamációt a Leier nem fogadja el. Az átvett áruk minőségi ellenőrzését haladéktalanul, de legkésőbb az átvételről számított 3 napon belül kell végrehajtani. Minőségi átvétel nélküli, illetve minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a Leier cégre nem háríthatóak át. Az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásokat írásban kell bejelenteni a vásárlás helyén a vevő által elfogadható szavatossági igény pontos megjelölése mellett. A térburkoló köveken és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. mész- vagy sókivirágzás, más színeltérés, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérésen, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A betonból készült termék a feltüntetett gyártási dátumtól 7 napig nem beépíthető, a teljes terhelhetőséget 28 nap után éri el. A termék alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján ([www.leier.eu](http://www.leier.eu)) megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

#### 7. Egyéb rendelkezések

A vitás kérdéseket a felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

Keresse további építőanyag árlistáinkat:

